

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Judy Tadeusza  
Dorohucza 195  
21-044 Trawniki

Nasz znak:  
IN.5142.589.1.2023

Data: 2023-12-07

- Sprawa:** wydanie pozwolenia na prowadzenie działań związanych z wykonaniem badań określających stopień zawilgocenia murów oraz montażem urządzeń osuszających
- Obiekt:** kościół parafialny pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczycy, wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/604, na mocy decyzji KL.IV-7/47/72 z 25 maja 1972 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 93 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2021 r., poz. 81), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczycy z 17 listopada 2023 r. (data wpływu do kancelarii WUOZ w Lublinie – 21.11.2023 r.)

### Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków o r z e k a

**wydać pozwolenie** na prowadzenie działań związanych z wykonaniem badań określających stopień zawilgocenia murów oraz montażem urządzeń osuszających w budynku kościoła parafialnego pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczycy, wpisanym do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/604,  
**zgodnie** z załączoną do wniosku *Dokumentacją projektową dotyczącą montażu systemu osuszania oraz wykonania badań zawilgocenia murów budynku kościoła w Dorohuczycy*, autorstwa: mgr. inż. Jana Majgiera, wrzesień 2023 r.

Pozwolenie jest ważne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba że przed jego upływem zostanie wydane pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, obejmujące zakres prac na które LWKZ udzielił pozwolenia) lub roboty te zostaną zgłoszone w organach budowlanych. W takim przypadku termin ważności pozwolenia ulega przedłużeniu do czasu ważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ważności zgłoszenia.

### UZASADNIENIE

Kościół parafialny pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczycy wpisany został do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/604. Z uwagi na powyższe, planowane działania zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), wymaga uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że w obiekcie występują charakterystyczne objawy zawilgocenia ścian – zniszczenia tynku, plamy wilgoci, wykwit solne oraz ślady mikroorganizmów. Rozkład zawilgocenia i jego zasięg pionowy wskazują na znaczący wpływ wilgoci kapilarnej na stan techniczny budynku i pogorszenie warunków jego eksploatacji.



W ramach prac, mających na celu wdrożenie systemu bezinwazyjnego osuszania, zaprojektowano w obiekcie sześć miejsc inwazyjnych badań zawilgocenia masowego muru, zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną i szkicem sytuacyjnym. Badania zostaną przeprowadzone przy wdrożeniu systemu oraz po upływie okresu osuszania (po 3 latach). Zaprojektowana są także bezinwazyjne audyty kontrolne po roku i dwóch latach od wdrożenia systemu.

Przewiduje się wykonanie badań określających wilgotność masową w pobranych próbkach muru. Wykonane zostaną profile pionowe określające pionowy zasięg i wartość zawilgocenia kapilarnego. Próbkę pobierane będą z głębokości min. 20 cm za pomocą wiertarki wolnoobrotowej i wiertła  $\varnothing$  12 mm, co 30 cm licząc od posadzki lub terenu otaczającego. Następnie zwiernina o masie min. 2,5 g umieszczona zostanie w wagosuszarce i poddana procesowi wyznaczenia zawartości procentowej wilgoci. Każdorazowo po zakończeniu czynności badawczych otwory po odwiertach zostaną uzupełnione zaprawą renowacyjną dedykowaną dla budownictwa zabytkowego -paroprzepuszczalną, nieskurczliwą zaprawą do wypełnień.

Dodatkowo planowane jest wykonanie innych badań, w sposób bezinwazyjny lub z wykorzystaniem materiału pobranego w trakcie badań wagosuszarkowych m.in.: badanie jakościowe i ilościowe soli, badanie zjawisk elektrochemicznych pod kątem właściwego dobrania materiałów konstrukcyjnych i materiałowych czy badanie pH muru i tynku.

W ramach wykonania instalacji bezinwazyjnego osuszania budynku planowany jest montaż jednego urządzenia osuszającego typu INKA, zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym. Z powyższej dokumentacji wynika, że metoda ta polegać ma na zablokowaniu procesu podciągania kapilarnego w murze.

W opinii LWKZ, proponowane działania i ich realizacja nie będą wpływały negatywnie na chronione wartości zabytku wpisanego do rejestru.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może być wznowione, a następnie pozwolenie w drodze decyzji może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022 r poz. 840).

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Na podstawie art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.


Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia.

W zakresie odwołania stronie przysługuje zgłoszenie wniosków przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.

Zgodnie z art. 41 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

*mgr Barbara Stolarz*

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82 zł na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923).