



Świdnik, 8 kwietnia 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŚWIDNIKU

Renata Myka-Kuna

Pan Damian Baj

Wójt Gminy Trawniki

Trawniki 605

21-044 Trawniki

Nasz znak: PLW.070.39.2025

Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

W związku z narastającym zagrożeniem pryszczycą, potwierdzeniem w dniu 1 kwietnia 2025 r. **czwartego** ogniska pryszczycy na Węgrzech oraz w dniu 4 kwietnia 2025 r. **szóstego** ogniska choroby na terenie Słowacji, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku przesyła aktualizację komunikatu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 6 i 7 kwietnia 2025 r. celem zapoznania się oraz nową ulotkę informacyjną dotyczącą pryszczycy z prośbą o jej rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Świdniku

lek. wet. *Renata Myka-Kuna*


W załączeniu:

1. Pryszczycy -aktualizacja komunikatu MRiRW na dzień 6 i 7 kwietnia 2025r.
2. Ulotka dotycząca pryszczycy.



Pryszczyca (FMD)


Choroba



Pryszczyca to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. **Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.**

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłat, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja




Pryszczyca jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. **Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby**, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek dezynfekujący do izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. **Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej.** Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.



GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII


<https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Pryszczyca-aktualizacja-komunikatu-MRIRW-na-dzien-6-kwietnia-2025/idn:2821>

Pryszczyca - aktualizacja komunikatu MRIRW na dzień 6 kwietnia 2025

Pryszczyca - aktualizacja komunikatu MRIRW na dzień 6 kwietnia 2025

2025-04-07

Podsumowanie i analiza wniosków po sobotniej wizycie ministra Czesława Siekierskiego na przejściu granicznym w Barwniku na Podkarpaciu oraz identyfikacja kolejnych zadań były tematami niedzielnej (6 kwietnia br.) odprawy sztabu kryzysowego.



Najważniejsze informacje

1. Polska pozostaje krajem, w którym nie stwierdzono wirusa pryszczycy, a intensyfikacja działań prewencyjnych MRIRW związana jest z zagrożeniem transmisją wirusa z krajów sąsiednich, gdzie choroba występuje i gdzie potwierdzane są kolejne ogniska pryszczycy.
2. Trwają intensywne szkolenia z zakresu identyfikacji czynników ryzyka i zasad bioasekuracji; kontynuacją akcji edukacyjnych objęci są rolnicy, hodowcy oraz środowiska branżowe. W tym obszarze przypominamy o ograniczeniu ruchu osobowego i ograniczeniu wjazdu pojazdów do gospodarstw, w których utrzymywane są zwierzęta wrażliwe.
3. Przy planowaniu i wykonywaniu kontroli na miejscu, przypomina się o doraźnej dezynfekcji pojazdów i ograniczaniu kontroli do przypadków niezbędnych. Zaleca się uwzględnianie

komunikatów dotyczących zagrożenia pryszczycą, umieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.gov.pl/web/rolnictwo) oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl).

4. W związku z fałszywymi informacjami, pojawiającymi się coraz częściej zwłaszcza w przestrzeni mediów społecznościowych, przypominamy:

W Polsce obowiązuje zakaz transportu żywych zwierząt parzystokopytnych (w szczególności z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie), produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obornika, słomy i siana z tych terenów Słowacji i Węgier, które objęte są ogniskami pryszczycy oraz ze stref buforowych, bezpośrednio związanych z potwierdzonymi ogniskami (strefy wyznaczają narodowe służby sanitarne Słowacji, Węgier i Austrii).

Transport zwierząt żywych zwierząt parzystokopytnych (w szczególności z gatunków: bydło, owce, kozy i świnie), produktów pochodzenia zwierzęcego oraz obornika, słomy i siana **z innych terenów niż wskazane powyżej, możliwy jest tylko na 10 wyznaczonych przejściach granicznych:**

województwo podkarpackie: przejście graniczne Barwinek;

województwo małopolskie: przejścia graniczne Chyżne i Piwniczna;

województwo śląskie: przejście graniczne Chałupki, Boguszowice - Cieszyn, autostrada A1 - Gorzyczki dla ruchu z terytorium Czech oraz przejście graniczne Zwardoń dla ruchu z terytorium Słowacji;

województwo opolskie: przejście graniczne Trzebina i Głucholazy;

województwo dolnośląskie: przejście graniczne Kudowa - Słone

5. Po raz kolejny **przypominamy również podstawowe zasady prewencji - zasady bioasekuracji**, które bezwzględnie obowiązywać powinny wszystkich rolników, hodowców i osoby pośredniczące w transporcie zwierząt i towarów.

Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa muszą pochodzić z wiadomego źródła i być zidentyfikowane; zwierzęta spoza Polski muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny (uwaga: dla trzody chlewnej świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny obowiązuje także w obrocie krajowym).

Przed włączeniem nowo zakupionych zwierząt do stada, osobniki powinny być odizolowane przez okres min. 14, a optymalnie 21 dni.

Pasze, ściółka przywożone do gospodarstwa muszą pochodzić z ustalonego źródła i być

przechowywane w izolacji od zwierząt nie pochodzących z gospodarstwa.

Należy ograniczyć do minimum kontakt zwierząt z gospodarstwa z innymi osobnikami, w tym na pastwiskach (ogrodzenia, pastuchy elektryczne).

Konieczne należy przestrzegać zasad mycia i dezynfekcji urządzeń i narzędzi mających kontakt ze środowiskiem przebywania zwierząt po każdym użyciu. Zalecamy nieużywanie narzędzi i sprzętu poza gospodarstwem.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej; przed i po obsłudze zwierząt, pasz lub ściółki konieczne jest mycie rąk i ich dezynfekcja (np. 0,2% roztworem kwasu cytrynowego) oraz całkowita zmiana obuwia i ubrania.

W wejściach do budynków inwentarskich powinno się stosować maty (kuwety) ze środkiem dezynfekcyjnym (działającym na wirusa pryszczycy) i na bieżąco ten środek uzupełniać.

Konieczne jest ograniczenie odwiedzin w gospodarstwach osób postronnych do niezbędnego minimum. Należy rozważyć w gospodarstwach prowadzenie rejestru wejść i wyjść osób oraz ruchu pojazdów (wjazdy i wyjazdy), co jest szczególnie ważne ze względu na nadchodzące spotkania w czasie Świąt Wielkanocnych

W przypadku zaobserwowania objawów choroby zakaźnej, a w szczególności: podwyższonej wewnętrznej ciepłoty ciała 40-42°C, ślinotoku, kulawizny ze zmianami na racicach i szparach międzyracicowych lub zmian na wymionach - należy natychmiast zgłosić to lekarzowi weterynarii, policji lub władzom gminnym i zatrzymać jakiegokolwiek przemieszczanie się zwierząt, rzeczy i osób z tego gospodarstwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi **zachęca wszystkie media publiczne i komercyjne** do komunikowania powyższych zasad i przekazywania rzetelnych informacji, bazujących na szczegółowych komunikatach sztabu kryzysowego MRIRW.

Skuteczność naszych działań prewencyjnych zależy także od skutecznej komunikacji, w której wykorzystujemy wiarygodne źródła informacji. Wszystkie dotychczasowe komunikaty sztabu kryzysowego MRIRW dostępne są na stronie <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pryszczyca> oraz na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl.

Źródło informacji: MRIRW [link](#)




Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne







GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Pryszczyca-aktualizacja-komunikatu-MRIRW-na-dzien-7-kwietnia-2025-r/idn:2823>

Pryszczyca - aktualizacja komunikatu MRIRW na dzień 7 kwietnia 2025 r.

Pryszczyca - aktualizacja komunikatu MRIRW na dzień 7 kwietnia 2025 r.

2025-04-08

Kolejna 2 etapowa odprawa Zespołu Zarządzania Kryzysowego MRIRW, koordynującego działania zabezpieczające przed transmisją wirusa pryszczycy na terytorium RP.



Etap 1: przegląd aktualnej sytuacji i raport jednostek podległych MRIRW

Etap 2: spotkanie koordynacyjne w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, z udziałem Wiesława Leśniakiewicza, Podsekretarza Stanu MSWiA; Zbigniewa Muszyńskiego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Wojewodów: Podkarpackiego, Małopolskiego, Śląskiego i Opolskiego oraz z udziałem przedstawicieli Głównego Inspektoratu Weterynarii, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Inspektoratu Transportu Drogowego.

Najważniejsze informacje:

1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Cz. Siekierski wskazał na potrzebę dalszego prowadzenia skoordynowanych działań międzyresortowych, które wzmacniają kolejny etap zabezpieczeń przed transmisją wirusa pryszczycy do Polski.

2. Wzmoczoną kontrolą objęte już teraz zostają transporty produktów pochodzenia zwierzęcego na lotniskach i w portach, a adekwatnie do powiększających się stref zakażenia na terytorium krajów sąsiednich, MSWiA podejmie decyzje o czasowym ograniczeniu ruchu towarowego dla samochodów transportujących żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz obornik, słomę i siano. Przypomnijmy, dzisiaj tranzyt odbywa się jedynie w 10 wyznaczonych punktach kontrolnych na przejściach granicznych szczegółowo opisanych w komunikacie z dn. 6 kwietnia br.
3. Wydział Policji do Walki z Cyberprzestępczością we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii na wniosek MRIRW rozpoczyna monitoring giełd internetowych, na których prowadzony jest obrót żywymi zwierzętami oraz monitoring ogłoszeń i anonsów handlowych dotyczących zwierząt wrażliwych na zarażenie wirusem pryszczycy.
4. We współpracy z adekwatnymi podmiotami identyfikowane są kolejne miejsca dla ewentualnego grzebania i utylizacji zwierząt oraz trwa uzupełnianie niezbędnych zasobów sprzętowych, wykorzystywanych w prowadzonych działaniach prewencyjnych (np. mobilne poskromy dla zwierząt, bramy dezynfekcyjne, maty i środki odkażające).

Źródło informacji: [MRiRW link](#)



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

